

Приложение 1

к приказу от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное предприятие "Калининградтеплоэнергосеть" городского округа "Город Калининград"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (с/иниц)																				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Рабочие места (сл.)	722	82	0	47	17	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1582	139	0	66	51	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	443	63	0	43	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда												Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	2	химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
273664/-1	Помощник директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
273664/-2	Заместитель директора по правовым вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
273664/-3	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
273664/-4	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
273664/-5А	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
273664/-5-1А	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа контроля по обеспечению объектов общедомовыми приборами учета		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел "Тепловая инспекция"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Руководство		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



	рийных ситуаций на тепловых энергетических установках)																																		
273664/-19	Мастер 3 группы	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет								
273664/-20	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет								
Служба ремонта тепловых источников (СРТИ)																																			
Ремонтно-строительный участок																																			
273664/-21	Слесарь-сантехник 5 разряда	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет								
Группа по тепловой изоляции и обмуровки																																			
273664/-22	Изоляровщик на термомоноизоляции 6 разряда	3.1	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	2	-	-	2	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет		
273664/-23	Изоляровщик на термомоноизоляции 5 разряда	3.1	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	2	-	-	2	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет		
Производственная служба механизации и транспорта (ПСМ и Т)																																			
273664/-24	Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	2	-	-	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
273664/-25	Главный механик	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
3 группа																																			
273664/-26	Водитель автомобиля (грузоподъемность 20 т.) (КАМАЗ С 554 АН)	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	2	-	-	2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2 группа																																			
273664/-27	Водитель автомобиля (разрешенная максимальная масса до 4,0 т., специальные и АРТК) (Фольксваген Т-4 М 753 УХ)	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Аварийно-восстановительный участок (АВУ)																																			
273664/-28	Кладощик 3 группа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
РПС "Северная"																																			
273664/-29	Машинист насосных установок 5 гр	3.1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
273664/-30	Машинист насосных установок 5 гр.	3.1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
РПС "Красная-Горького"																																			
273664/-31	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Режимно-наладочная служба (РНС)																																			
273664/-32	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
РПС "Центрус"																																			
273664/-33	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам 6 разряда	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Производственная химлаборатория																																			
273664/-34	Аппаратчик химводочистки 2 гр (Ул. Колхозная, 8)	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
273664/-35	Аппаратчик химводочистки 2 гр (Ул. Гагарина, 55)	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
273664/-36	Аппаратчик химводочистки 2 гр (Ул. Можайская, 30)	3.1	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
273664/-37	Аппаратчик химводочистки 2 гр	3.1	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет





273664/-82	Контролер контрольно-пропускного пункта (Ул. Тихорецкая, 32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер \_\_\_\_\_ Булеев А.Г. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера (по эксплуатации тепловых источников). \_\_\_\_\_ Русин А.А. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями). \_\_\_\_\_ Деулина Н.В. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник производственно-технического отдела. \_\_\_\_\_ Заев С.В. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инженер I категории (по охране труда) отдела охраны труда \_\_\_\_\_ Якубовский В.С. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заведующая (Медицинским) пунктом \_\_\_\_\_ Куц Г.Ф. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного комитета предприятия \_\_\_\_\_ Коленко В.С. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: \_\_\_\_\_ А.Н. Вязников \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (дата)

№ в реестре экспертов 302 \_\_\_\_\_  
(подпись) (дата)